

V/v Chào giá Cung cấp, lắp đặt Hộp khí đầu giường phòng hậu phẫu ghép thận

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Cung cấp, lắp đặt Hộp khí đầu giường phòng hậu phẫu ghép thận**, Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang
 - Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 024 38711751
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,
 - ĐT: 0914864168
 - Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com
 - Cách thức nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện - Tầng 1- Tòa A- BVĐK Đức Giang.
 - + Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
 - + Điện thoại: 024 38711751
 - Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com
+ vtthbytducgiang@gmail.com
 - Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 20 tháng 6 năm 2024 đến trước 17 h ngày 01 tháng 7 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
----	----------	-------------	----------	---

1	Hộp khí đầu giường y tế	Bộ	1	<p>Hộp kích thước: Dài 3100 x rộng khoảng 234 x cao khoảng 83 mm</p> <p>Hộp nhôm định hình lắp ghép, sơn tĩnh điện màu trắng ngà, phía trên có viền chỉ trang trí.</p> <p>Hộp đầu giường tích hợp thiết bị gồm: 2 ổ khí Oxy, 2 ổ khí nén, 2 ổ khí hút, 4 ổ điện y tế, 2 giá cài bình hút dịch</p> <p>Ổ khí sử dụng của hãng Phoenix/Anh Quốc hoặc tương đương</p> <p>-Ổ khí là loại lắp bên trong hộp khí đầu giường</p> <p>-Đầu ổ khí đơn chuẩn BS</p> <p>-Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí</p> <p>- Có van chặn cho bảo trì, sửa chữa bảo dưỡng ổ khí</p> <p>- Áp lực làm việc: 5 Bar lưu lượng 40l/p</p> <p>- Đường kính ống đồng 8 mm</p> <p>-Tiêu chuẩn: EC hoặc ISO 9001 hoặc ISO 13485</p>
2	Van chặn đơn	Cái	3	<p>Van bi tay gạt, đóng mở nhanh góc 90 độ</p> <p>Thân van bằng đồng, 2 đầu chờ giác có kết nối ống đồng đỏ</p> <p>Van D15 (1 cái)</p> <p>Van D12 (2 cái)</p>
3	Ống đồng D15	m	30	<p>Kembla hoặc tương đương</p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn CE, BSEN 13348</p> <p>Ống đồng chuyên dụng cho y tế, được tẩy dầu, độ dày 0,7mm</p>
4	Ống đồng D12	m	50	<p>Kembla hoặc tương đương</p> <p>Ống đồng tiêu chuẩn CE, BSEN 13348</p> <p>Ống đồng chuyên dụng cho y tế, được tẩy dầu, độ dày 0,8mm</p>
5	Phụ kiện lắp đặt	Lô	1	<p>Phụ kiện lắp đặt, giá đỡ ống, qua hàn, tê, co, cút, oxy hàn, gas hàn, ni tơ thử kín, nhân công lắp đặt...</p>

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Cung ứng và lắp đặt hoàn thiện tại khoa PTGMHS
3. Thời gian hoàn thành dự kiến: ≤ 10 ngày
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng-Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện xong hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Các thông tin khác (nếu có):

-Hàng mới 100% , hàng hóa sản xuất năm 2023 trở lại đây, có đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định

- Bảo hành : 24 tháng

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTB.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thường

