

Số ~~25~~ ¹⁵/BVĐKĐG-VTTB
V/v: Mời chào giá vật tư tiêu hao

Hà Nội, ngày ~~14~~ ¹⁵ tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Vật tư dùng trong chuyên khoa và duy trì hoạt động thường xuyên thuộc dự toán mua sắm vật tư tiêu hao hóa chất năm 2026.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

2. Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá: Phòng Vật tư thiết bị - ĐT: 024.38711751 để được hỗ trợ

3. Báo giá (Theo mẫu phụ lục II đính kèm)

Được tiếp nhận theo các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư – tầng 1 nhà A, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội (ĐT: 0936890489).

- Nhận qua Email: bvdkdg@hanoi.gov.vn ; vtbbytducgiang@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 15 tháng 08 năm 2026 đến trước 17h ngày 25 tháng 08 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày ~~15~~ ¹⁶ tháng 08 năm 2026)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục vật tư y tế (Kèm theo phụ lục I).

2. Địa điểm giao hàng: Kho vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III /2026

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán theo từng đợt, sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Tùng

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ

STT	Danh mục vật tư	ĐVT	Số lượng	Mô tả thông số, đặc tính kỹ thuật của vật tư
1	Bộ hút dẫn lưu khí màng phổi 1 lần	Bộ	60	Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động. Có van một chiều đặt trước buồng chứa dịch đảm bảo khoảng chết tối thiểu 60 ml. Áp lực mở van < 1 cm nước. - Có bộ phận điều chỉnh mức áp lực. - Có bóng hút bóp tay. - Có buồng theo dõi rò khí. - Có công lấy mẫu không kim. - Có vòi xả dịch ở đáy bình. - Dung tích buồng chứa 1.000 ml. - Có chân đế hoặc móc treo. Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
2	Lưới thoát vị bẹn tự dính dùng trong mổ nội soi	Cái	30	Chất liệu Polyester đơn sợi, kích thước 15cmx10cm, có các gai tự dính bằng chất liệu Polylactic Acid. Tùy chọn cho thoát vị bẹn bên phải hoặc bên trái. Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
3	Chỉ khâu có gai không cần buộc số 3/0	Sợi	15	Chỉ khâu tiêu có gai không cần buộc thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate số 3/0, dài ≥ 30 cm;Kim tròn đầu nhọn 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn Kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon; Đóng gói tiệt trùng Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
4	Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị dùng trong phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn thành bụng	Cái	5	Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị Có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium Ghim cao 3.8mm, Chiều dài phần chứa ghim 35,5cm Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương

5	Dụng cụ khâu cắt nối ống tiêu hóa tự động tròn các cỡ	Cái	10	Dụng cụ (ghim) khâu cắt nối ống tiêu hóa tròn các cỡ đường kính vỏ ngoài 21mm đến 31mm. Đường kính dao cắt từ 12.5mm-22.5mm. Chiều cao ghim trước đập 3.5mm - 4.8mm, chiều cao ghim sau khi đập 1.5mm - 2mm. Số lượng ghim từ 18-30, ghim bằng Titan. Đầu đe được thiết kế nghiêng sau khi đóng mỏ. Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
6	Băng ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi các cỡ	Cái	60	Băng (đạn) ghim khâu dài 30mm, 45mm, 60mm, 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, tầng dần từ trong ra ngoài, chiều cao ghim trước đập từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm hoặc: 3.5mm; 4.0mm, ghim bằng Titan. Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
7	Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong nội soi tương thích với băng (Đạn) ghim khâu nội soi	Cái	5	Dụng cụ cắt nối tự động dùng trong mô nội soi tương thích với băng ghim khâu cắt nối soi. Dụng cụ khí gắn vào băng ghim tương thích có thể bẻ góc 45 độ mỗi bên Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
8	Mạch máu nhân tạo ePTFE thẳng cỡ 7mm-8mm x 50cm, không vòng xoắn	Cái	6	- Chất liệu: ePTFE - Cấu hình thân mạch: Cấu trúc thẳng, thành mạch trơn láng, không có vòng xoắn gia cường. - Kích thước: Đường kính trong 7-8mm (± 0.5 mm) Dài 50cm. Hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
9	Keo phẫu thuật	Cái	6	- Nguyên liệu: Hỗn hợp Albumin bò và Glutaladehyde - Trọng lượng 5ml - Bịt kể hở, dính bề mặt và gia cố mô mềm tại tim, mạch máu, phổi - Không cần bảo quản lạnh - Chịu được áp lực ≥ 1000 mmHg
10	Miếng dán mi	Miếng	800	Miếng dán mi chuyên dùng trong phẫu thuật mắt, kích thước 10 x 12cm, màng phim trong suốt, chống thấm nước tốt, bám tốt và che phủ vùng mắt, sản phẩm kèm miếng dán giữ nước kích thước khoảng 1 x 8cm; Đóng gói tiết trùng Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
11	Kẹp lưỡng cực mở sử dụng nhiều lần kèm dây cáp			Thông số kỹ thuật như chi tiết hoặc sản phẩm có cấu hình tính năng tương đương
11.1	Cáp nối tay dao lưỡng cực	Cái	5	Dây nối lưỡng cực điều khiển bằng bàn đạp. Đầu cắm đúc liền (moulded plug). Chiều dài: 4,5 m, tương thích với tay dao lưỡng cực
11.2	Tay dao lưỡng cực sử dụng nhiều lần	Cái	5	Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần dạng lưới lê, chiều dài 19,1cm, đường kính đầu kích hoạt 2,0mm.

12	Que xiên tre	Que	25000	Chất liệu: Tre tự nhiên Chiều dài: 180mm (± 2mm) Thân chuốt tròn, nhẵn, đã hấp sấy tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
13	Cảm biến SPO2 loại kẹp dùng nhiều lần, dùng cho Monitor Nihon Kohden	Cái	10	- Kích thước dài: 1.6m, ($\pm 5\%$). Loại dùng cho người lớn và trẻ em - Độ chính xác SpO2: $80\% \leq \text{SpO2} \leq 100\%$; $\pm 2\% \text{SpO2}$; $70\% \leq \text{SpO2} \leq 80\%$; $\pm 3\% \text{SpO2}$ - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: $\geq \text{IPX4}$. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden
14	Cáp máy điện tim dùng cho máy Nihon Kohden	Bộ	2	Cáp điện tim 10 điện cực: - Dây cáp dài 2m, chuẩn IEC. - Đường kính đầu cắm: 3mm. Nhiệt độ hoạt động 5-40 độ, độ ẩm 25-95% - Tương thích với máy đo điện tim ECG-1250 hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
15	Dung dịch xịt phòng ngừa loét do tì đè	Chai	300	Dung dịch dùng ngoài dạng xịt điều trị phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết, loét do áp lực. Dung tích ≥ 20ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Sản phẩm có chứng nhận CE hoặc FDA
16	Sáp Parafin	kg	100	Chất rắn dạng sáp màu trắng
17	Hóa chất H2O2 cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Tuttnauer	Lọ	64	Thành phần: Chứa hydrogen 50%, dạng lỏng, tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma Tuttnauer. Lọ ≥ 150ml
18	Túi ép dẹp nhiệt độ cao (15cmx200m)	Cuộn	40	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy: có độ bền cơ học cao, đảm bảo 100% vi khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt khuẩn. Màng film hai lớp: PET/CPP dày 52 μm. Kích thước 15cm x 200m. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, FDA
19	Túi ép dẹp nhiệt độ cao (30cmx200m)	Cuộn	60	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy: có độ bền cơ học cao, đảm bảo 100% vi khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt khuẩn. Màng film hai lớp: PET/CPP dày 52 μm. Kích thước: 30cm x 200m. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, FDA
20	Túi đựng máu đơn	Cái	40	Túi mẫu dùng để thu thập mẫu với thể tích 350ml, có chứa 35ml chất chống đông CPDA-1, bảo quản mẫu toàn phần trong 35 ngày • Kim lấy mẫu kích thước 16G được tiệt trùng, • 1 dây lấy mẫu toàn phần dài 1100 ± 50mm, trên dây có 14 đoạn mã. • Thiết kế túi máu bo tròn.

				Tiêu chuẩn: ISO, CE
21	Vòng tay định dạng máy in	Cuộn	200	Chất liệu: vật liệu nhiệt tổng hợp Kiểu in: in trực tiếp Màu sắc: hồng hoặc xanh ≥ 100 vòng/cuộn Sử dụng được với máy in vòng đeo tay viện đang dùng
22	Dung dịch Lugol 3%	Chai 500ml	2	Dung dịch lugol 3% Dung tích: 500ml/Chai. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn cơ sở.
23	Dung dịch Acid Axetic 3%	Chai 500ml	2	Dung dịch acid axetic 3% và nước cất tinh khiết vừa đủ 500ml. Tối thiểu đạt tiêu chuẩn cơ sở
24	Ống đựng mẫu bệnh phẩm que ngoáy ty hầu	cái	20.000	Ống nhựa thân tròn, chiều dài 180-200mm, tiết tròn
25	Chỉ Polypropylen số 8/0	Sợi	100	Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu Chất liệu Polypropylene số 8/0 chỉ dài ≥ 60 cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 6mm, kim phủ silicon sắc bén, đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA

Tên công ty báo giá

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi :{ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá }
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của..... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau :

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Đơn vị	Cấu hình kỹ thuật báo giá	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên liên danh phải đại diện thay mặt đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.