

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: vật tư tiêu hao và dụng cụ vệ sinh, nhà vệ sinh- thiết bị vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I/ Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội).

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. (ĐT: 0976275678)

3. Báo giá được tiếp nhận theo các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

- Nhận qua Email : bvdkdg@hanoi.gov.vn

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: đến trước 17h ngày 09... tháng 06... năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II/ Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục (theo Phụ lục đính kèm)

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TCKT.



Đỗ Đình Tùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày ...01.../...06.../2026 của Bệnh viện Đa khoa ĐứC Giang)

| ST T | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|------|--|-------------|----------|---------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">- Thùng rác inox sảnh A8- Mã sản phẩm: A8- Đặc điểm: Thân inox mạ vàng hoặc kết hợp đá hoa cương, cửa bỏ rác bên hông, che khuất túi rác, tạo thẩm mỹ.- Thiết kế: Hình trụ tròn hoặc vuông.- Kích thước: 33x33x76,5cm- Chất liệu: Inox, bên trong có thùng tôn đựng rác rời, dễ vệ sinh- Màu sắc: Vàng đen | Chiếc | 15 | |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">Thùng rác to bánh xe 120L ngoại cảnh- Mã sản phẩm: 5347- Kích thước: D56xR50xC82cm- Chất liệu: nhựa PP- Màu sắc: Xanh lá- Nắp thùng: có nắp đậy kín, đóng mở thuận tiện.- Bánh xe: 02 Bánh xe cao su đặc hoặc nhựa chịu lực.- Tay cầm: Thiết kế khối, dễ di chuyển- Khả năng chịu tải: Phù hợp chứa rác sinh hoạt | Chiếc | 10 | |

| | | | | |
|---|--|-------|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tính năng: Chống tia UV, chống ăn mòn, chịu thời tiết ngoài trời. - Đáy thùng: Gia cường tăng độ cứng, hạn chế biến dạng. - Trục bánh xe: Thép mạ kẽm hoặc inox chống gỉ. - Logo/in chữ: Có thể dán hoặc in logo theo đơn vị yêu cầu. - Quy cách: 3 chiếc/ tải - Xuất xứ : Việt Nam | | | |
| 3 | <p>Tấm lau San hô kiểu cài thay thế KT 60 x 14,5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên sản phẩm: Tấm lau thay thế cho cây lau sàn công nghiệp (Dạng gài / dạng kẹp) - Kích thước danh định: 60 x 14,5cm - Chất liệu bề mặt lau: Sợi Microfiber (tổng hợp từ Polyester và Polyamid) bện kiểu sợi san hô đan xen, giúp thấm hút nước và giữ bụi bẩn, tóc vụn vượt trội. - Chất liệu phần đế: Vải bạt công nghiệp dày dặn, chống thấm nước, có mép cài bọc nhựa hoặc đai dệt hai đầu. - Màu sắc: xanh dương, đỏ, trắng - Đặc tính nổi bật: Giặt được bằng máy giặt công nghiệp, không bung sợi lông, khô nhanh, lướt nhẹ trên các bề mặt sàn rộng như sàn Epoxy, sàn gạch, sàn nhựa vinyl. - Ứng dụng: Vệ sinh bệnh viện, nhà máy, trường học, trung tâm thương mại. | Chiếc | 500 | |
| 4 | Túi đựng rác các màu | Kg | 4.000 | |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PE/HDPE dẻo dai, độ đàn hồi tốt, chịu được sức nặng, khó rách; - Dáy túi được hàn nhiệt chắc chắn, chống rò rỉ nước thải; - Màu sắc: Xanh, Vàng, Trắng - Kích thước: các kích thước túi phù hợp thùng đựng rác từ 10L đến 120L; - Bề mặt túi nhẵn bóng, không mùi nhựa hôi khó chịu; - Hàng sản xuất tại Việt Nam. | | | |
| 5 | <p>Khăn cotton trắng Kích thước 30x30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên sản phẩm: Khăn cotton trắng đa năng (Khăn vuông) - Kích thước: 30 x30 cm (Dung sai cho phép \pm 1cm) - Chất liệu: 100% sợi Cotton tự nhiên - Trọng lượng định lượng: 80g/chiếc - Màu sắc: Trắng tinh (Trắng tơ, không ó móc, độ bền màu tẩy cao). - Kiểu dệt: Dệt xén (Velour) hoặc dệt vòng lặp (Terry) tiêu chuẩn, thấm hút nước cực tốt - Quy cách hoàn thiện: Bốn cạnh khăn được may vắt sổ đều hoặc dập biên đôi, không bung sổ chỉ khi giặt máy áp lực cao. - Đặc tính kỹ thuật: Không xơ bông, không xù lông, chịu được hóa chất tẩy rửa Clo (Chlorine) nhẹ, sấy chịu nhiệt lên đến 80°C. - Ứng dụng: Khăn lau tay khách sạn, khăn lau kính, khăn lau máy móc phòng sạch, hoặc khăn lau mặt spa | Chiếc | 5.000 | |

11/11/2023 11:11

| | | | | |
|---|---|-------|-------|--|
| 6 | <p>Khăn lau đa năng màu xanh kích thước 35 x 35cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên sản phẩm: Khăn cotton màu xanh đa năng (Khăn vuông). - Kích thước: 35 x 35 cm(Dung sai cho phép: <u>+1 cm</u>) - Chất liệu: 100% Cotton tự nhiên, kết cấu sợi dệt đôi chịu lực tốt. - Trọng lượng định lượng: 50g - 60g/chiếc - Màu sắc: Xanh dương (Blue) hoặc Xanh lá (Green) - Nhuộm màu hoạt tính cao cấp, bền màu, không phai khi giặt. - Kiểu dệt: Dệt vòng lặp (Terry weaving) đều hai mặt, tối ưu khả năng thấm hút nước và giữ bụi. - Quy cách hoàn thiện: Đường viền 4 cạnh may vắt sổ đê hoặc dập biên đôi chắc chắn, chống xô chỉ khi giặt máy tần suất cao. - Đặc tính kỹ thuật: Thấm hút nước gấp 5 lần trọng lượng khăn, không để lại bụi bông, chịu được nhiệt độ sấy công nghiệp. - Ứng dụng: Khăn phân loại theo màu trong bệnh viện, khăn lau tay nhà hàng/spa, khăn lau vệ sinh công nghiệp. | Chiếc | 2.000 | |
| 7 | <p>Khăn lau đa năng màu xanh kích thước 35 x 35cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên sản phẩm: Khăn cotton màu nâu đa năng (Khăn vuông). - Kích thước: 35 x 35 cm(Dung sai cho phép: <u>+1 cm</u>) | Chiếc | 2.000 | |

H N A C / H

| | | | | |
|---|--|-----|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: 100% Cotton tự nhiên, kết cấu sợi dệt đôi chịu lực tốt. - Trọng lượng định lượng: 50g - 60g/chiếc - Màu sắc: Xanh dương (Blue) hoặc nâu - Nhuộm màu hoạt tính cao cấp, bền màu, không phai khi giặt. - Kiểu dệt: Dệt vòng lặp (Terry weaving) đều hai mặt, tối ưu khả năng thấm hút nước và giữ bụi. - Quy cách hoàn thiện: Đường viền 4 cạnh may vát sô dê hoặc dập biên đôi chắc chắn, chống xô chi khi giặt máy tần suất cao. - Đặc tính kỹ thuật: Thấm hút nước gấp 5 lần trọng lượng khăn, không để lại bụi bông, chịu được nhiệt độ sấy công nghiệp. - Ứng dụng: Khăn phân loại theo màu trong bệnh viện, khăn lau tay nhà hàng/spa, khăn lau vệ sinh công nghiệp. | | | |
| 8 | <p>Xô lau vệ sinh gương kính 2 ngăn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D46xR37xC28cm - Chất liệu: nhựa HDPE - Màu sắc: Ghi - Có tay cầm thuận tiện cho việc di chuyển lên các khu vực khác nhau - Có 2 ngăn đựng nước sạch, bản để làm vệ sinh kính - Dùng cho các bộ lau kính: 25cm, 35cm, 40cm, 45cm | Cái | 150 | |

K I G

| | | | | |
|----|---|-----|-----|--|
| 9 | <p>Bộ lau kính đa năng 3 trong 1</p> <p>Cán cây lau kính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 201/304 chống gỉ - Chiều dài tối đa: 2.0 mét - Chiều dài thu gọn: ~0.8 – 1.2 mét - - Kết cấu: 2–3 đoạn nối ren / khóa tăng đơ - Đường kính ống: ~19–22 mm - Tải trọng chịu lực: ≥ 5 kg - Trọng lượng cán: ~300 – 600g - Đặc tính: Không gỉ, chịu hóa chất tốt ,Điều chỉnh linh hoạt chiều dài <p>Đầu lau kính (bông lau)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại: Thanh chữ T - Chất liệu khung: Nhựa PP hoặc inox - Chất liệu khăn: Microfiber siêu mịn - Kích thước bề mặt lau: 30 – 35 cm - Tính năng: Thẩm nước tốt, giữ dung dịch lau ,Không xước kính ,Có thể tháo rời, giặt và thay thế <p>Đầu gạt nước</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu khung: Inox hoặc nhựa ABS. - Lưỡi gạt: cao su - Đặc tính: gạt sạch nước. | Cái | 200 | |
| 10 | <p>Đầu gạt nước, kính thay thế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài lưỡi gạt: 300 – 350 mm - Chiều rộng lưỡi: 5 – 15 mm | Cái | 200 | |

| | | | | |
|----|--|-----|------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Độ dày lưới: 2 – 4 mm - Sai số kích thước: ± 2 mm - Đặc điểm: Gạt sạch $\geq 95\%$ nước sau 1 lần gạt - Không để lại vệt nước sau khi sử dụng - Lắp vừa khung tiêu chuẩn phổ thông - Có khả năng thay thế dễ dàng | | | |
| 11 | <p>Tên sản phẩm: miếng bọt biển rửa chén 2 mặt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Xanh lá + vàng - Công dụng: Rửa cốc chén, bề mặt chậu, bồn, - Chất liệu: mút xốp (Polyurethane Foam) - Đặc tính: mềm thấm hút tốt, - Kích thước phổ biến: $\sim 10 \times 7 \times 3$ cm, Sai số: ± 5 mm - Xuất xứ: Việt Nam/ Trung Quốc | Cái | 1000 | |
| 12 | <p>Chổi cọ bồn cầu đầu tròn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên sản phẩm: Chổi cọ bồn cầu đầu tròn - Loại: Chổi cọ vệ sinh toilet chuyên dụng - Kiểu đầu: Đầu tròn - Ứng dụng: Cọ rửa bồn cầu, nhà vệ sinh <p>kích thước</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài tổng thể: 370 – 400 mm - Đường kính đầu chổi: 70 – 100 mm - Chiều dài đầu cọ: 80 – 120 mm - Sai số kích thước: ± 5 mm | Cái | 1000 | |

| | | | | |
|----|---|-------|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Thân và cán nhựa PP nguyên sinh hoặc nhựa ABS - Đặc tính: làm sạch, vết ố cặn, dễ vệ sinh nhanh gọn - Độ bền: Công nghiệp từ 1-3 tháng | | | |
| 13 | <p style="text-align: center;">Bông thô lau kính thay thế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại: Bông lau dạng ống (sleeve) tròn đầu chữ T - kích thước 30 – 35 cm - Chiều dài sợi ~10 – 15 mm Sai số kích thước: ±2 – 5 mm - Chất liệu: Microfiber (Polyester + Polyamide) - Khả năng thấm hút: ≥ 300% khối lượng - Khả năng giữ nước: Cao, không chảy nhỏ giọt - Tháo lắp nhanh, thay thế dễ - Giặt máy ≤ 60°C - Tái sử dụng nhiều lần - Thời gian sử dụng công nghiệp từ 1-3 tháng. | Cái | 300 | |
| 14 | <p>Thùng nhựa chữ nhật: 35 lít</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên sản phẩm: Thùng nhựa chữ nhật có bánh xe - Dung tích: 35 lít - Màu sắc: Trắng (trắng đục hoặc trắng trong) - Kiểu dáng: Hình chữ nhật, có nắp - Ứng dụng: Đựng đồ, rác, vật tư y tế, lưu trữ..... | Chiếc | 100 | |

| | | | | |
|----|---|-------|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 52 x 37 x 29 cm , Dung sai kích thước: ± 5 mm. - Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh (100%), Bánh xe Nhựa PP hoặc cao su chịu lực. | | | |
| 15 | <p>Thùng nhựa chữ nhật 15 lít</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung tích ≥ 15 lít - Chất liệu PP nguyên sinh 100% - Màu trắng đồng nhất - Kích thước $\geq 450 \times 300 \times 150$ mm, Dung sai kích thước: ± 5 mm - Thành dày, không biến dạng - Nắp kín, chắc chắn - Không mùi, không độc hại - Có khả năng xếp chồng | Chiếc | 70 | |
| 16 | <p>Túi bóng kính (Túi PP) kích thước 30 x40cm và 35 x 50cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước đúng $\geq 30 \times 40$ cm và 35×50 cm - Chất liệu OPP/PP nguyên sinh - Độ dày ≥ 30 micron - Độ trong suốt $\geq 90\%$ - Không mùi, không độc hại - Mép hàn chắc, không bung - Không thủng, không rách - Đóng gói đúng quy cách 1 bịch / 10kg | Kg | 300 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-----|--|
| 17 | <p>Thảm chùi chân nhà vệ sinh</p> <p>Cấu trúc chất liệu (3 lớp)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lớp bề mặt: Sợi Microfiber siêu mảnh (hoặc chất liệu da bùn diatonite siêu thấm). Giúp hút nước kẽ chân nhanh trong 3 giây. - Lớp giữa: Đệm bọt cao su non (Memory Foam). Tạo độ êm ái và giữ nước, tăng tốc độ bốc hơi. - Lớp đế: Cao su tự nhiên hoặc nhựa TPR (Thermoplastic Rubber). Thiết kế vân rãnh dập nổi để bám chặt vào sàn gạch ướt. <p>Thông số kỹ thuật chuẩn:</p> <p>Độ dày: 8 mm- 12 mm (vừa phải để không bị kẹt khi đóng/mở cửa)</p> <p>Khả năng thấm hút: Lên tới 3- 5 lần trọng lượng của thảm.</p> <p>Kích thước tiêu chuẩn: 40 x 60 cm</p> | Cái | 300 | |
|----|--|-----|-----|--|



Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Th

Nguyễn Thị Thủy